

FICHA TÉCNICA

Trilogy

INSECTICIDA BIOLÓGICO

DESCARGA SU
PODER
NATURAL



INSECTICIDA / ACEITE EMULSIFICANTE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Ingrediente activo: Extracto de neem clarificado hidrofóbico. (Equivalente a 639.8 g de i.a. / L a 20°C)	70.0
Ingredientes inertes: Solventes, surfactants	30.0
Total:	100.0

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-INAC-01031-301-329-070



DESCRIPCIÓN

EXTRACTO DE ACEITE DE NEEM CLARIFICADO HIDROFÓBICO

¿POR QUÉ DEBO USAR **TRIOLOGY**®?

Si usted es un productor preocupado por los residuos que puedan aparecer en su cultivo en etapas críticas de producción o requiere usar productos de bajo impacto ambiental y adicionalmente debe controlar hongos e insectos, **TRIOLOGY**® le ofrece doble solución en un sólo producto.

¿QUÉ PUEDE HACER POR MI TRILOGY®?

Doble problema, una solución.

TRILOGY® es el aceite orgánico que soluciona problemas que no son aislados como los hongos e insectos de cuerpo blando u ácaros. **TRILOGY®** es el Insecticida de contacto que ahoga a los insectos, incluso los huevecillos. Como fungicida forma una capa protectora en las hojas que impide el establecimiento de las esporas, llegando a desecar a aquellas ya establecidas.

Consistencia y efectividad comprobada.

La acción insecticida - acaricida de **TRILOGY®** inicia inmediatamente después de haber sido asperjado, alcanzando un nivel superior al 95% de control y un periodo de protección de 5 a 7 días, dándole a usted la protección necesaria en esas etapas críticas en donde necesita control de bajo impacto al cultivo y al ambiente.

Desempeño en armonía con tu cultivo y el medio ambiente.

TRILOGY® tiene certificación OMRI y se puede aplicar hasta en el mismo día de la cosecha en caso de ser necesario sin ningún riesgo; además **TRILOGY®** no ocasiona fitoxocidad ni deja residuos en la superficie de las plantas o frutos.



”ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

TRILOGY® es un acaricida que actúa por contacto para el control de **acaro blanco** que se indica en el cuadro de recomendaciones. El ingrediente activo de **TRILOGY®** es Extracto de Aceite de Neem clarificado hidrofóbico. **TRILOGY®** por ser un producto de origen natural puede aplicarse incluso hasta el día de la cosecha, ya que está exento de tolerancias, razón por la que puede ser usado sin necesidad de periodo de espera.

CULTIVO	NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO	DÓSIS	RECOMENDACIONES
Chile, Tomate / Jitomate, Berenjena, Tomate de cáscara. (0)	Ácaro blanco <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	1.25 - 2.0 Lt /ha	Aplicar antes de que haya grandes poblaciones de huevecillos y adultos. Utilizar un volumen de agua suficiente para lograr la completa cobertura del follaje.

Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zorzamora. (0)	Áraña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.5 – 1.0 Lt / 100 Lt de agua.	Aplicar en etapa de floración-fructificación del cultivo, cuando se detecten los primeros ácaros. Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 14 días.
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Sandía, Pepino. (0)	Cenicilla polvoriente <i>Sphaeroteca fuliginea</i>	3.0 – 4.0 Lt / ha.	Realizar tres aplicaciones dirigidas al follaje cuando se encuentren en etapa fenológica de floración – fructificación. Se recomienda aplicar cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua suficiente para lograr la completa cobertura del follaje.

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Tiempo de reentrada a los campos tratados: 4 horas

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene 3/4 de la aspersora con agua y ponga a trabajar los agitadores. Vacíe **TRILOGY**[®] en el agua con la agitación constante. Aplique la cantidad de agua necesaria para tener una buena cobertura, ya que por el modo de acción **TRILOGY**[®], es preciso que sea distribuido correctamente, cubriendo también el envés de las hojas. No deje mezcla preparada por más de un día. **TRILOGY**[®] también puede ser aplicado por vía aérea, siempre y cuando se asegure una cantidad de agua de 60 a 80L/ha y se supervise la aplicación para tener una buena cobertura. **TRILOGY**[®] debe ser aplicado de preferencia a los inicios de cultivo. Se sugiere intervalo de aplicación de 5 a 7 días, aunque esto varía de acuerdo a la infestación de la enfermedad que se tenga.

CONTRAINDICACIONES

No aplique cuando exista amenaza de lluvia antes o después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

Este producto no ha mostrado ningún efecto fitotóxico cuando se usa a la dosis y en los cultivos recomendados en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

TRILOGY[®] puede ser mezclado con los productos agroquímicos autorizados, siempre y cuando no tenga reacción alcalina y el caldo sea aplicado enseguida. Sin embargo, es recomendable que el usuario realice una prueba preliminar bajo su responsabilidad, con el fin de observar las reacciones que podrían tener en las mezclas y en la planta durante los 3 días siguientes a la aplicación.

GARANTÍA

Certis Agro México, S. de R.L. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **Certis Agro México, S. de R.L. de C.V.**, ésta reembolsara el importe pagado por el producto. Por ningún motivo **Certis Agro México, S. de R.L. de C.V.** asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños:

DISTRIBUIDOR: SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V. Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec C.P. 11580 México, D.F. Tel. (55) 5279-4340 www.summitagromexico.com.mx	TITULAR DEL REGISTRO CERTIS AGRO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Bosque de ciruelos 180 PP 101 Col. Bosques de las Lomas. 11700, Miguel Hidalgo, México D.F. Tel. 55-55965707
--	---