

## FICHA TÉCNICA



Amarra tu cosecha con más frutos

### REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO 1 / CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Nitrógeno total (N)	1%
Fósforo soluble en agua (P <sub>20v 2</sub> )	6%
Potasio soluble en agua (K <sub>2</sub> , O)	5%
Aminoácidos totales (Glicina)	2.5%
Citoquininas (6-Benzilaminopurina)	2%

**REGISTRO COFEPRIS: RSCo-028/VL/17**

## DESCRIPCIÓN

### ¿Qué es Joshi®?

**JOSHI®** es un regulador de crecimiento tipo 1 a base de Nitrógeno, fósforo soluble en agua, potasio soluble en agua, aminoácidos totales (glicina) y citoquininas (6-Benzilaminopurina), tiene una presentación en concentrado soluble.

# “ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

## “INSTRUCCIONES DE USO”

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

### DOSIS Y CULTIVOS

**Joshi®** es una formulación de fósforo, potasio, aminoácidos y compuestos con actividad citoquinínica que ayudan a incrementar la elongación de los frutos y retrasar la senescencia de la planta, permitiendo un mayor periodo de recolección.

Cultivo	Dosis mL/ha	Observaciones
Calabacitas Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía Chile Chile bell Jitomate Tomate de cáscara Tabaco Papa Berenjena Ajo Apio Cebolla Poro Cebollín Col Coliflor Brócoli Lechuga Rábano Esparrago Betabel Acelga Espinaca Zanahoria Ornamentales Viveros	50 -75 mL/100L de agua	Realizar tres aplicaciones, la primera cuando las plantas se encuentren en desarrollo vegetativo, la segunda al momento de la presencia de frutos pequeños y la tercera 15 días después de la segunda aplicación.

## **MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Agítese bien el envase antes de usar el producto. Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse. Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue la cantidad a utilizar de **JOSHI®** de acuerdo a lo indicado en la etiqueta, agite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque sin dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje.

## **CONTRAINDICACIONES.**

No aplicar cuando exista viento fuerte (más de 15 km/hr.)

## **FITOTOXICIDAD:**

**Joshi®** no es fitotóxico al cultivo y a las dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

## **INCOMPATIBILIDAD:**

No se recomienda **Joshi®** en mezcla con otros plaguicidas para su aplicación.

## **GARANTÍA:**

**La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados a controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidades por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. El consumidor adquiere el producto en pleno conocimiento de ello.**

### **DISTRIBUIDOR:**

#### **SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V.**

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11580. Cdmx. Tel. (55) 5279-4340  
[www.summitagromexico.com.mx](http://www.summitagromexico.com.mx)

### **TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**

#### **FUTURECO BIOSCIENCE S.A. DE C.V.**

Calle Irapuato, 12 Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
C.P. 06170  
Tel. 555 250 8242