

## FICHA TÉCNICA



Cultivos resilientes

### FERTILIZANTE ORGÁNICO/ SÓLIDO GRANULADO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Nitrógeno total (N)	<b>9%</b>
Carbono (C orgánico)	<b>50%</b>
Aminoácidos libres	<b>10%</b>

**REGISTRO COFEPRIS: RSCo-072/VI/17**

## DESCRIPCIÓN

### ¿Qué es Taiken®?

**TAIKEN®** es un bioestimulante natural a base de glicina-betaína y prolina, que ayuda a prevenir y proteger el cultivo del estrés hídrico (sequía, salinidad, inundaciones, heladas, temperaturas extremas...), y a reducir fisiopatías como el rajado del fruto. Los componentes de **TAIKEN®** actúan sinérgicamente, usando los mismos mecanismos de control genético y transporte molecular, ahorrando energía de la planta. Así, se potencia la buena regulación osmótica a través de las membranas celulares controlando el balance hídrico de la planta, se mantiene la actividad fotosintética y se protege el daño celular con una alta acción antioxidante neutralizando y evitando la formación de ROS (especies reactivas de oxígeno). Con la aplicación de **TAIKEN®** se aumenta la resiliencia de los cultivos al estrés abiótico y se asegura el rendimiento a final de campaña bajo estas condiciones.

# “ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

## “INSTRUCCIONES DE USO”

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cultivo	Dosis mL/ha	Observaciones
Calabacita Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía Berenjena Chile Chile bell Jitomate Papa Tabaco Tomate de cáscara Cebolla Poro Cebollín Brócoli Col Lechuga Rábano Ornamentales Viveros	300 - 400 g/Ha	Realizar cuatro aplicaciones, la primera aplicación al momento del trasplante, la segunda a los 15 días después del trasplante, la tercera durante la etapa de floración y una cuarta aplicación 10 días después de la tercera aplicación.

## **MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Abra cuidadosamente la bolsa y asegúrese de cerrarla bien una vez que se ha dosificado el producto. Calibre el equipo de aplicación, añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue y diluya en un recipiente la cantidad a utilizar de **TAIKEN®** de acuerdo a lo indicado en la etiqueta, agregue la dilución a la aspersora, complete con agua la totalidad del tanque y agite vigorosamente para homogeneizar el caldo de la aplicación. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje.

## **CONTRAINDICACIONES.**

No aplicar cuando exista viento fuerte (más de 15 km/hr.)

## **FITOTOXICIDAD:**

**Taiken®** no es fitotóxico al cultivo y a las dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

## **INCOMPATIBILIDAD:**

No se recomienda **Taiken®** en mezcla con otros plaguicidas para su aplicación.

## **GARANTÍA:**

**La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados a controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidades por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. El consumidor adquiere el producto en pleno conocimiento de ello.**

### **DISTRIBUIDOR:**

#### **SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V.**

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11580. Cdmx. Tel. (55) 5279-4340  
[www.summitagromexico.com.mx](http://www.summitagromexico.com.mx)

### **TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**

#### **FUTURECO BIOSCIENCE S.A. DE C.V.**

Calle Irapuato, 12 Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
C.P. 06170  
Tel. 555 250 8242