

## FICHA TÉCNICA



Bioestimula más con menos estrés

### FERTILIZANTE ORGÁNICO/ CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:	% EN PESO
Nitrógeno total (N)	1.0%
Aminoácidos libres	6.0%
Ácido N-acetil-Tiazolidín-4 Carboxílico (AATC)	2.5%
Ácido tiazolidín-carboxílico (ATC)	2.5%
Ácido fólico	0.1%

**REGISTRO COFEPRIS: RSCO-029/VI/17**

## DESCRIPCIÓN

### ¿Qué es Marben®?

**MARBEN®** es un bioestimulante que reestablece el equilibrio fisiológico de las plantas después del estrés abiótico y biótico. Activa la síntesis de proteínas, azúcares, vitaminas y fitohormonas gracias a su contenido en ácido N-acetil tiazolidín carboxílico, ácido tiazolidín carboxílico, ácido fólico y aminoácidos (prolina, ácido glutámico, lisina, metionina) que permiten la estimulación de diferentes vías para recuperarse del estrés. Además, tiene una alta capacidad antioxidante y osmorreguladora.

# “ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

## “INSTRUCCIONES DE USO”

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cultivo	Dosis mL/ha	Observaciones
Calabacitas Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía Chile Chile bell Jitomate Tomate de Cáscara Tabaco Papa Berenjena Cebolla Cebollín Repollo, Coliflor Brócoli Col de Bruselas Lechuga Acelga Apio Espinaca Rábano Zanahoria Alcachofa Betabel Yuca Camote Ornamentales Viveros	1.25 - 1.5 L/ha	Realizar tres aplicaciones a intervalos de 15 días, la primera aplicación 15 días después del trasplante, la segunda al inicio de frutos y la tercera 15 días después de la segunda aplicación.

## **MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Agítese bien el envase antes de usar el producto. Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse. Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue la cantidad a utilizar de **MARBEN®** de acuerdo a lo indicado en la etiqueta, agite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque sin dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje.

## **CONTRAINDICACIONES.**

No aplicar cuando exista viento fuerte (más de 15 km/hr.)

## **FITOTOXICIDAD:**

**Marben®** no es fitotóxico al cultivo y a las dosis aquí indicadas, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

## **INCOMPATIBILIDAD:**

No se recomienda **Marben®** en mezcla con otros plaguicidas para su aplicación.

## **GARANTÍA:**

**La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor, garantizan el contenido, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados a controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto, no asumimos responsabilidades por posibles daños por ellos. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. El Consumidor adquiere el producto en pleno conocimiento de ello.**

### **DISTRIBUIDOR:**

#### **SUMMIT AGRO MEXICO, S.A. DE C.V.**

Rubén Darío No. 281 – 1902 Col. Bosques de Chapultepec. C.P. 11580. Cdmx. Tel. (55) 5279-4340  
[www.summitagromexico.com](http://www.summitagromexico.com)

### **TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:**

#### **FUTURECO BIOSCIENCE S.A. DE C.V.**

Calle Irapuato, 12 Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
C.P. 06170  
Tel. 555 250 8242